


MIELE DOOR



MODERN INTERIOR DOOR

MIELE DOOR

(주)밀레도어는 “단순함이 궁극의 정교함”이라는 모토로 공간 구성을 위한 솔루션을 제공합니다. 과학적인 프레임 설계와 감각적인 디자인으로 제품의 완성도를 높였습니다. “알루미늄과 유리”의 물적 특성을 활용해 의미있는 공간 창출을 위한 제품을 연구, 개발하여 제품을 생산합니다.



Introduction

고객의 니즈를 확인하고 지속적으로 혁신적인 제품을 선보입니다.

국내 유일의 [매립 자동문 솔루션]은 기존 자동문과는 차별화된 프리미엄 자동문입니다. 매립 자동문은 고객의 공간에 미학적인 관점과 실용적인 관점에서 무한한 잠재력을 제공할것입니다.

MIELE DOOR

Contents

MIELE DOOR - Edge Slim Door

* 하부구동 슬라이딩 도어	하부구동형	PAGE	006
* 상부구동 슬라이딩 도어	상부구동형	PAGE	036
	- One Sliding Door	PAGE	036
	- Synchro Sliding Door	PAGE	096
	- Telescopic Sliding Door	PAGE	114
* 스윙 도어	슬림 여닫이	PAGE	154
* 하부구동 3연동 도어	슈퍼슬림 3연동도어	PAGE	183

밀레도어의 슬라이딩 도어는 이미지와 동일한 형태로 수동,자동 방식이 모두 지원 가능합니다.

하부 구동 슬라이딩 도어

MDB-ES-SD

하부구동 PAGE 05

MIELE DOOR

Product : MDB-ES-SD (하부구동형)

Glass : Clear Glass (강화 유리)

Finish : Modern Black PVDF



MIELE DOOR

엣지 슬림 슬라이딩 도어의 “슬림 핸들”은
도어 제작시 유리와 프레임에 무볼트 체결
되어 안전하고 견고합니다.

MIELE DOOR

MIELE DOOR

Product : MDB-ES-SD (하부구동형)

Glass : Clear Glass (강화 유리)

Finish : Modern Black PVDF

Door Frame Thickness : 42*18mm
AGL (Allowed Gross Load): 60kg
Maximun Size: H (~3000mm)
W (~1450mm)



MIELE DOOR

엣지 슬림 슬라이딩 도어의 “슬림 핸들”은 도
어 제작시 유리와 프레임에 무볼트 체결되어 안
전하고 견고합니다.



MIELE DOOR

Product : MDB-ES-SD (하부구동형)

Glass : Clear Glass (강화 유리)

Finish : Modern Black PVDF

Door Frame Thickness : 42*18mm
AGL (Allowed Gross Load): 60kg
Maximun Size: H (~3000mm)
W (~1450mm)



MIELE DOOR

하부구동 슬라이딩 도어는 현관 중문으로
보편적으로 적용됩니다.
풍압으로 인한 도어의 낭창거림이 없습니다.
기밀성과 시공의 편의성으로 많이 사랑받습니다.



MIELE DOOR

MIELE DOOR

Product : MDB-ES-SD (하부구동형)

Glass : BronzeClear Glass (강화 유리)

Finish : Rustic Bronze PVDF

Door Frame Thickness : 42*18mm
AGL (Allowed Gross Load): 60kg
Maximun Size: H (~3000mm)
W (~1450mm)



MIELE DOOR

하부구동 도어의 상부트랙과
하부트랙은 매립 가능합니다.
마감 방식에 따라 사전 작업이 필요하며 협의를
거쳐 진행되고, 더욱 완성도 높은 결과를
얻으실 수 있습니다.



MIELE DOOR

MIELE DOOR

Product : MDB-ES-SD (하부구동형)

Glass : Clear Glass (강화 유리)

Finish : Modern Black PVDF

Door Frame Thickness : 42*18mm
AGL (Allowed Gross Load): 60kg
Maximun Size: H (~3000mm)
W (~1450mm)



MIELE DOOR

하부구동 도어의 상부트랙과 하부트랙은
매립 가능합니다.

마감 방식에 따라 사전 작업이 필요하며 협의를
거쳐 진행되며 더욱 완성도 높은 결과를
얻으실 수 있습니다. .



MIELE DOOR

Product : MDB-ES-SD (하부구동형)

Glass : Clear Satin Glass (강화 유리)


Finish : Modern Black PVDF

Door Size : W=1100mm H=2800mm



Door Frame Thickness : 45mm
Max. Allowed Gross Load : 60kg
Maximum Size: H (~3000mm)
W (~1450mm)

MIELE DOOR



MIELE DOOR

Product : MDB-ES-SD (하부구동형)

Glass : Bronze Satin Glass (강화 유리)

: Bronze Clear Glass

Finish : Rustic Bronze PVDF

Combination Door : 2-Way

2-SD

Door Frame Thickness : 42*18mm
AGL (Allowed Gross Load): 60kg
Maximun Size: H (~3000mm)
W (~1450mm)



MIELE DOOR



공간에 적절한 도어의 형태를
선택하고 다양한 유리들을 적용하여
공간을 정의하고 의미를 더 할 수
있습니다.

MIELE DOOR

Product : MDB-HES-SD (하부구동형)

Glass : Print Screen Glass (강화 유리)
Finish : Rustic Bronze PVDF

Combination Door : 1-Way
2-SD

Door Frame Thickness : 42*18mm
AGL (Allowed Gross Load): 60kg
Maximun Size: H (~3000mm)
W (~1450mm)



MIELE DOOR

프레임 자체가 핸들의 역할을 하는
H 바 타입이며, 공간의 특성에 맞게
다양한 유리들을 선택, 적용할 수 있습니다.



MIELE DOOR

MIELE DOOR

Product : MDB-HES-SD (하부구동형)

Glass : Bronze Satin (강화 유리)

Finish : Rustic Bronze PVDF

Combination Door : 1-Way
2-SD



Door Frame Thickness : 42*18mm
AGL (Allowed Gross Load): 60kg
Maximun Size: H (~3000mm)
W (~1450mm)

MIELE DOOR



프레임 자체가 핸들의 역할을 하는 H바 타입이며, 공간의 특성에 맞게 다양한 유리들을 선택, 적용할 수 있습니다.

MIELE DOOR


Product : MDB-HES-SD (하부구동형)

Glass : Bronze Satin +
Pearl Gold Screen Glass
: Bronze Clear Glass
Finish : Rustic Bronze PVDF

Combination Door : 1-Way
2-SD

Door Frame Thickness : 42*32mm
AGL (Allowed Gross Load): 60kg
Maximun Size: H (~3000mm)
W (~1450mm)

MIELE DOOR



프레임 자체가 핸들의 역할을 하는 H바 타입이며, 공간의 특성에 맞게 선택 가능합니다.

MIELE DOOR

Product : MDB-HES-SD (하부구동형)

Glass : Bronze Satin (강화 유리)

Finish : Rustic Bronze PVDF

Combination Door : 1-Way
2-SD

Door Frame Thickness : 42*18mm
AGL (Allowed Gross Load): 60kg
Maximum Size: H (≤3000mm)
W (≤1450mm)

MIELE DOOR



프레임 자체가 핸들의 역할을 하는 H바 타입이며, 공간의 특성에 맞게 다양한 유리들을 선택,적용할 수 있습니다.


MIELE DOOR

Product : MDB-ES-SD (하부구동형)

Glass : Clear Glass (강화 유리)
: Plain Satin Glass

Finish : Modern Black PVDF

Combination Door : 3-Way
: 3-SD



Door Frame Thickness : 42*18mm
AGL (Allowed Gross Load): 60kg
Maximum Size: H (~3000mm)
W (~1450mm)

MIELE DOOR



MIELE DOOR

Product : MDB-ES-SD (하부구동형)

Glass : Clear Satin Glass (강화 유리)

Finish : Modern Black PVDF

Combination Door : 2-Way
: 2-SD/2-FIX



MIELE DOOR



MIELE DOOR

Product : MDB-HES-SD (하부구동형)

Glass : Bronze Satin (강화 유리)

Finish : Rustic Bronze PVDF

Combination Door : 2-Way
2-SD / 2Fix



Door Panel Thickness : 42*32mm
AGL (Allowed Gross Load) : 60kg
Maximum Size : H (~3000mm)
W (~1450mm)

MIELE DOOR



MIELE DOOR

MIELE DOOR

Product : MDB-ES-SD (하부구동형)

Glass : Bronze Clear Glass (강화 유리)

Finish : Rustic Bronze PVDF

Combination Door : 2-Way
: 2-SD/2FIX



Door Frame Thickness : 42*18mm
AGL (Allowed Gross Load): 60kg
Maximum Size: H (~3000mm)
W (~1450mm)

MIELE DOOR



MIELE DOOR

상부 구동 슬라이딩 도어

MDT-ES-SD

상부구동

- One Sliding Door

- Syncchro


- Telescopic

PAGE 036

PAGE 036

PAGE 096

PAGE 114




MIELE DOOR

Product : MDT-ES-AD-VD (상하부구동형)

Glass : Bronze Satin Glass (강화 유리)

Finish : Rustic Bronze PVDF


Door Size : W=1250mm H=2400mm



Door Frame Thickness : 42*18mm
AGL (Allowed Gross Load): 90kg
Maximun Size: H (~3000mm)
W (~1450mm)

MIELE DOOR

PVDF 알루미늄 간살 슬라이딩 도어



MIELE DOOR

Product : MDT-ES-SD (상부구동형)

Glass : Clear Satin Glass (강화 유리)

Finish : Eagon White PVDF

Door Frame Thickness : 42*18mm
AGL (Allowed Gross Load): 60kg
Maximun Size: H (~3000mm)
W (~1450mm)



MIELE DOOR

슬림핸들은 프레임과 유리에 무볼트 방식으로
체결되어 견고하며 심플함이 돋보입니다.



MIELE DOOR

MIELE DOOR


Product : MDT-ES-AD-VD (상부구동형)

Glass : Bronze Clear Glass (강화 유리)

Finish : Rustic Bronze PVDF

Door Size : W=1000mm H=3000mm

Door Frame Thickness : 42*18mm
AGL (Allowed Gross Load): 90kg
Maximun Size: H (~3000mm)
W (~1450mm)



MIELE DOOR



MIELE DOOR

MIELE DOOR

Product : MDT-ES-SD (상부구동형)

Glass : Clear Glass (강화 유리)

Finish : Modern Black PVDF

Door Size : W=1100mm H=2800mm

Door Frame Thickness : 42*18mm
AGL (Allowed Gross Load): 60kg
Maximun Size: H (~3000mm)
W (~1450mm)



슬라이딩 도어의 디자인과 마감은 다양하게
선택 적용할 수 있습니다.

견고한 알루미늄 프레임에 발색 혹은 도장
이외의 필름 마감을 지원합니다.

무늬목을 적용할 수도 있습니다.



MIELE DOOR

MIELE DOOR

Product : MDTB-ES-SD (상하부구동형)

Glass : Clear Glass (강화 유리)

Finish : Eagon White PVDF

Door Frame Thickness : 42*18mm
AGL (Allowed Gross Load): 60kg
Maximun Size: H (~3000mm)
W (~1450mm)



MIELE DOOR

상부구동의 단점을 보완한
상하부구동 방식이며 하부 레일은
타일 작업시 사전 작업이 필요합니다.



MIELE DOOR

MIELE DOOR

Product : MDTB-ES-SD (상하부구동형)

Glass : Gray Clear Glass (강화 유리)

Finish : Modern Black PVDF

Door Size : W=1500mm H=2800mm

Door Frame Thickness : 42*18mm
AGL (Allowed Gross Load): 80kg
Maximun Size: H (~3000mm)
W (~1450mm)



MIELE DOOR



MIELE DOOR


MIELE DOOR

Product : MDT-ES-SD-P (상부구동형 포켓)

Glass : Wool Fabrics Etching Print (강화 유리)
Finish : Medium Bronze PVDF

Door Size : W=900mm H=2800mm

Door Frame Thickness : 42*18mm
AGL (Allowed Gross Load): 80kg
Maximun Size: H (~3000mm)
W (~1800mm)



MIELE DOOR

최고급 주거공간에 적용된
상부구동 포켓 슬라이딩 도어에
페브릭 엡칭 프린트 유리를 적용하여
최고급 드레스룸에 적용하였습니다.



MIELE DOOR

Product : MDT-ES-SD-P (상부구동형 포켓)

Glass : Clear Glass (강화 유리)

Finish : Rustic Bronze PVDF

Door Size : W=950mm H=2400mm

Door Frame Thickness : 42*18mm
AGL (Allowed Gross Load): 60kg
Maximun Size: H (~3000mm)
W (~1450mm)



MIELE DOOR



MIELE DOOR



MIELE DOOR

Product : MDT-ES-SD-P (상부구동형 포켓)

Glass : Clear Glass (강화 유리)

Finish : Modern Black PVDF

Door Frame Thickness : 42*18mm
AGL (Allowed Gross Load): 60kg
Maximun Size: H (~3000mm)
W (~1450mm)



MIELE DOOR

상부구동 방식 포켓 슬라이딩 도어로 현관중문으로 적용함.

공간을 정의하고 구획하는데 있어, 심플한 공간을 완성합니다.

MIELE DOOR


MIELE DOOR

Product : MDT-ES-SD-P (상부구동형 포켓)

Glass : Bronze Clear Glass (강화 유리)

Finish : Medium Bronze PVDF

Door Frame Thickness : 42*18mm
AGL (Allowed Gross Load): 60kg
Maximun Size: H (~3000mm)
W (~1800mm)



상부구동형 포켓 슬라이딩 도어의 벽체 점검구는 신
발 수납장에 위치할 수 있습니다



MICLE DOOR

MIELE DOOR

Product : MDT-ES-SD-P (상부구동형 포켓)

Glass : Frost Bronze Glass (강화 유리)

Finish : Medium Bronze PVDF

Door Size : W=1000mm H=2700mm

Door Frame Thickness : 42*18mm
AGL (Allowed Gross Load): 80kg
Maximun Size: H (~3000mm)
W (~1800mm))



MIELE DOOR

최고급 주거 공간의 욕실, 드레스룸 등 다양한 공간에 적용할 수 있는 에칭 프린트 사틴 유리를 적용하였습니다.



MIELE DOOR

MIELE DOOR

Product : MDT-ES-SD-P (상부구동형 포켓)

Glass : Frost Bronze Glass (강화 유리)

Finish : Medium Bronze PVDF

Door Size : W=1000mm H=2700mm

Door Frame Thickness : 42*18mm
AGL (Allowed Gross Load): 80kg
Maximun Size: H (~3000mm)
W (~1800mm)



MIELE DOOR




MIELE DOOR

Product : MDT-ES-AD-VD (상부구동형)

Glass : Bronze Clear Glass (강화 유리)
Finish : Rustic Bronze PVDF

Door Size : W=1550mm H=2900mm

Door Frame Thickness : 42*18mm
AGL (Allowed Gross Load): 90kg
Maximun Size: H (~3000mm)
W (~1450mm)



MIELE DOOR

고하중, 대형 알루미늄 간살 도어의 제작, 시공에는
디테일한 기술력과 하드웨어 성능이 보장되어야 합니다.



MIELE DOOR

Product : MDT-ES-SD-P (상부구동형 포켓)

Glass : Clear Glass (강화 유리)
Finish : Modern Black PVDF

Door Size : W=1500mm H=2500mm

Door Frame Thickness : 42*18mm
AGL (Allowed Gross Load): 60kg
Maximun Size: H (~3000mm)
W (~1450mm)



MIELE DOOR



MIELE DOOR

Product : MDT-ES-SD-P (상부구동형 포켓)

Glass : Clear Satin Glass (강화 유리)

Finish : Medium Bronze PVDF

공간의 특성상 상부구동 포켓 도어로 진행되고
요청에 의해 시건장치를 적용하였습니다.



Door Frame Thickness : 42*18mm
AGL (Allowed Gross Load): 60kg
Maximun Size: H (~3000mm)
W (~1800mm)





슬라이딩 도어 시건 장치는 욕실, 개인 사무 공간 등에 적용할 수 있습니다.


MIELE DOOR

Product : MDT-ES-SD-P (상부구동형 포켓)

Glass : Wool Fabrics Etching Print (강화 유리)
Finish : Medium Bronze PVDF

Door Size : W=900mm H=2800mm

Door Frame Thickness : 42*18mm
AGL (Allowed Gross Load): 80kg
Maximun Size: H (~3000mm)
W (~1800mm)



MIELE DOOR

최고급 주거공간에 적용된 상부구동 포켓
슬라이딩 도어에 페브릭 애틀 프린트 유리를
활용하여 욕실 도어로 적용하였습니다.



MIELE DOOR

MIELE DOOR

Gnossien

[Miele Door / Gnossien]

[밀레도어 / 그노시엔]

Product ID / MDT-GN-SD-P

Glass : Blonze Satin Laminated Glass (8T Tempered)

Finish : Medium Blonze

Door Size : Width=(950mm), High=(3000mm)

Door Frame Thickness : 42*18mm
AGL (Allowed Gross Load): 90kg
Maximun Size: H (~3000mm)
W (~1800mm)



MIELE DOOR

최고급 주거공간에 적용된
상부구동 포켓 슬라이딩 도어,
페브릭 �칭 프린트유리를 적용하여
최고급 주거 공간의 침실 도어로 적용하였습니다.



MIELE DOOR

MIELE DOOR

Gnossien

[Miele Door / Gnossien]

[밀레도어 / 그노시엔]

Product ID / MDT-GN-SD-P

Glass : Blonze Satin Laminated Glass (8T Tempered)

Finish : Oxide Coating / Unglossy

Door Size : Width=(950mm), High=(3000mm)

Door Frame Thickness : 42*18mm
AGL (Allowed Gross Load): 90kg
Maximun Size: H (~3000mm)
W (~1800mm)



MIELE DOOR

메탈 페브릭 접합유리와 발색 마감으로
제작, 시공된 최고급 제품.

최고급 수동 슬라이딩 시리즈의 “그노시엔” 입니다.



MIELE DOOR

Product ID / MDT-GNH-SD-P

Glass : Blonze Satin Glass (Tempered)
Finish : Oxide Coating / Unglossy

Door Size : W idth=(900mm), High=(3000mm)

Door Frame Thickness : 42*18mm
AGL (Allowed Gross Load): 90kg
Maximun Size: H (~3000mm)
W (~1800mm)



메탈 페브릭 접합유리와
발색 마감으로 제작, 시공된
최고급 제품 “그노시엔”



MIELE DOOR

Product : MDT-ES-AD-VD-P (상부구동형 포켓)

Glass : Bronze Satin Glass (강화 유리)

Finish : Rustic Bronze PVDF



Door Frame Thickness : 42*18mm
AGL (Allowed Gross Load): 90kg
Maximun Size: H (~3000mm)
W (~1450mm)



MIELE DOOR

침실 출입구의 전실에 알루미늄
간살 도어와 시건 장치를 함께
적용하였습니다.



MIELE DOOR



MIELE DOOR

Product : MDT-ES-AD-VD- P(상부구동형 포켓)

Glass : Clear Satin Glass (강화 유리)

Finish : Sliced Veneer



Door Frame Thickness : 42*18mm
AGL (Allowed Gross Load): 90kg
Maximun Size: H (~3000mm)
W (~1450mm)

MIELE DOOR

무늬목 알루미늄 간살 슬라이딩 도어



MIELE DOOR

Product : MDT-ES-AD-VD (상부구동형)

Glass : Bronze Satin Glass (강화 유리)

Finish : Rustic Bronze PVDF

Combination Door : 2-Way
1-SD/1-FIX

Door Frame Thickness : 42*18mm
AGL (Allowed Gross Load): 80kg
Maximun Size: H (~3000mm)
W (~1800mm)



상부구동 슬라이딩 도어 적용 시 공간을 보다 효율적으로 활용할 수 있습니다.

도어 개방시 공간을 통합하여 넓은 실내 공간을 확보할 수 있습니다.



MIELE DOOR

Product : MDTB-ES-SD (상하부구동형 포켓)

Glass : Bronze Satin Glass (강화 유리)

Finish : Rustic Bronze PVDF

Door Size : Width=(1850mm), High=(2400mm)

Combination Door : 2-Way
1-SD/1-FIX

Door Frame Thickness : 42*18mm
AGL (Allowed Gross Load): 90kg
Maximun Size: H (~3000mm)
W (~1800mm)



MIELE DOOR

도어 넓이가 넓은 대형 도어는
자동문으로 사용하기를 권해드리고
수동의 경우 상하부구동 타입을 추천드립니다.



MIELE DOOR

MIELE DOOR

Product : MDTB-ES-SD (상부구동형)


Glass : Bronze Satin Glass (강화 유리)

Finish : Rustic Bronze PVDF

Door Size : Width=(1850mm), High=(2400mm)

Combination Door : 2-Way
1-SD/1-FIX

Door Frame Thickness : 42*18mm
AGL (Allowed Gross Load): 90kg
Maximun Size: H (~3000mm)
W (~1800mm)



MIELE DOOR



MIELE DOOR

A modern interior space featuring a large glass door with a black frame and a white handle. The door is set in a white wall. To the left of the door is a white cabinet. The floor is made of light-colored wood. The text "MIELE DOOR" is visible at the bottom of the image.

상하부구동 도어는 현관 중문으로 사용시에 편리하고 안전합니다.

앞, 뒤 댐퍼 기능을 위해 최소 도어 사이즈는 750mm 이상입니다.



MIELE DOOR


MIELE DOOR

Product : MDT-ES-SD (상부구동형)

Glass : Frost Bronze Glass (강화 유리)

Finish : Modern Black PVDF

Combination Door : 1-Way
2-SD



Door Thickness : 18mm*42mm
AGL (Allowed Gross Load): 120kg
Maximun Size: H (~3000mm)
W (~1800mm)

MIELE DOOR



고급 주거 공간에 적용된 상부구동타입의 슬라이딩 도어이며, 불투명 처리된 유리입니다.

MIELE DOOR

Product : MDTB-ES-SD -P(상하부구동형 포켓)

Glass : Clear Glass (강화 유리)

Finish : Modern Black PVDF

Combination Door : 1-Way
2-SD



Door Frame Thickness : 42*18mm
AGL (Allowed Gross Load): 80kg
Maximun Size: H (~3000mm)
W (~1800mm)

MIELE DOOR



상하부구동 타입의 포켓 슬라이딩 도어이며, 좌/우에 벽체 점검구가 필요합니다.

MIELE DOOR

Product : MDT-ES-AD-VD (상부구동형)

Glass : Clear Glass (강화 유리)

Finish : Wood Film



필름 랩핑 알루미늄 간살 슬라이딩 도어



MIELE DOOR

Product : MDTB-ES-SD-P (상하부구동형 포켓)

Glass : Clear Satin Glass (강화 유리)

Finish : Modern Black PVDF

Combination Door : 1-Way
2-SD

Door Frame Thickness : 42*18mm
AGL (Allowed Gross Load): 80kg
Maximun Size: H (~3000mm)
W (~1800mm)

MIELE DOOR



포켓 도어이며, 상하부구동 타입으로 적용함.


MIELE DOOR

Product : MDTB-ES-SY (상하부구동형 싱크로)

Glass : Clear Glass

Finish : Modern Black PVDF

Combination Door : 1-Way
2-SD



싱크로 슬라이딩 도어



좌/우 도어가 동일한 비율로 열리고 닫힙니다.

MIELE DOOR

Product : MDTB-ES-SY-P (상하부구동형 포켓 싱크로 간살)

Glass : Clear Glass


Finish : Sahara Bronze PVDF

Combination Door : 1-Way
2-SD

Door Frame Thickness : 42*18mm
AGL (Allowed Gross Load) : 60kg
Maximun Size: H (~3000mm)
W (~1450mm)

MIELE DOOR

싱크로 포켓 간살 슬라이딩 도어



좌/우 도어가 동일한 비율로 열리고 닫힙니다.

MIELE DOOR

Product : MDTB-ES-SY (상하부구동형 포켓 싱크로)

Glass : Clear Satin Glass (강화 유리)

Finish : Modern Black PVDF

Combination Door : 1-Way
2-SD



Door Frame Thickness : 42*18mm
AGL (Allowed Gross Load): 80kg
Maximum Size: H (~3000mm)
W (~1800mm)

MIELE DOOR

상하부구동형 싱크로 포켓 슬라이딩 도어



좌/우 도어가 동일한 비율로 열리고 닫힙니다.

MIELE DOOR

Product : MDTB-ES-SD (상하부구동형)

Glass : Clear Glass (강화유리)

Finish : Eagon White PVDF

Combination Door : 2-Way

2-SD/2-FIX

Door Frame Thickness : 42*18mm
AGL (Allowed Gross Load): 80kg
Maximun Size: H (~3000mm)
W (~1800mm)

MIELE DOOR




MIELE DOOR

Product : MDT-ES-SD (상부구동형)

Glass : Clear Glass (강화유리)

Finish : Modern Black PVDF

Combination Door : 2-Way
2-SD/2-FIX



Door Frame Thickness : 42*18mm
AGL (Allowed Gross Load): 80kg
Maximum Size H (~3000mm)
W (~1800mm)

MIELE DOOR

상부구동형 슬라이딩 도어




MIELE DOOR

Product : MDT-ES-SD (상부구동형)

Glass : Half Mirror Glass (강화 유리)

Finish : Rustic Bronze PVDF

Combination Door : 2-Way
2-SD/2-FIX



Door Frame Thickness : 42*18mm
AGL (Allowed Gross Load): 80kg
Maximum Size: H (~3000mm)
W (~1800mm)

MIELE DOOR

상부구동형 간살 슬라이딩 도어



MIELE DOOR

Product : MDTB-ES-SD (상하부구동형)

Glass : Clear Glass (강화 유리)

Finish : Modern Black PVDF

Combination Door : 2-Way
2-SD/2-FIX

Door Frame Thickness : 42*18mm
AGL (Allowed Gross Load) : 80kg
Maximum Size : H (≤3000mm)
W (≤1800mm)

MIELE DOOR

상하부구동형 슬라이딩 도어



MIELE DOOR

Product : MDT-ES-SD (상부구동형)

Glass : Wool Fabrics Etching Print (강화 유리)
Finish : Medium Bronze PVDF

Door Size : W=3800mm H=2800mm

Door Frame Thickness : 42*18mm
AGL (Allowed Gross Load): 80kg
Maximun Size: H (~3000mm)
W (~1800mm)



MIELE DOOR

고급 주거 공간의 글라스는 다양한 인쇄 유리, 페브릭 접합 유리등에서 선택 적용할 수 있습니다.



MIELE DOOR

Product : MDT-ES-SD (상부구동형)

Glass : Wool Fabrics Etching Print (강화 유리)
Finish : Medium Bronze PVDF

Door Size : W=3800mm H=2800mm

Door Frame Thickness : 42*18mm
AGL (Allowed Gross Load): 80kg
Maximun Size: H (~3000mm)
W (~1800mm)



고급 주거 공간의 워크인 크로젯에는 하부 레일 없는 상부구동형 슬라이딩 도어를 추천합니다.



MIELE DOOR

Product : MDT-WD-2TL (상하부구동형 2연동 우드 간살)


Glass : Clear Glass (강화 유리)

Finish : Carboniferous Wood

Combination Door : 2-Way
2-SD

Door Frame Thickness : 42*18mm
AGL (Allowed Gross Load): 90kg
Maximun Size: H (~3000mm)
W (~1450mm)

MIELE DOOR



MIELE DOOR

Product : MDT-ES-2TL-P (상부구동형 2연동 포켓)

Glass : Clear Glass (강화 유리)

Finish : Rustic Bronze PVDF

Combination Door : 2-Way
2-SD

Door Frame Thickness : 42*18mm
AGL (Allowed Gross Load): 90kg
Maximun Size: H (~3000mm)
W (~1450mm)



MIELE DOOR

상부구동형 2연동 포켓 슬라이딩 도어



가족실,서재등의 공간에는 하부 레일이 없는 상부구동형 텔레스코픽 슬라이딩 도어를 추천합니다.

MIELE DOOR

Product : MDTB-ES-3TL (상하부구동형 3연동)

Glass : Clear Glass (강화 유리)

Finish : Eagon White PVDF

Combination Door : 3-Way
2-SD/1-FIX

Door Frame Thickness : 42*18mm
AGL (Allowed Gross Load): 90kg
Maximun Size: H (~3000mm)
W (~1450mm)

MIELE DOOR

상하부구동형 3연동 슬라이딩 도어



발코니의 경우 외풍 차단을 위해 상하부구동형 슬라이딩 도어를 추천합니다.

MIELE DOOR

Product : MDTB-ES-3TL (상하부구동형 3연동)

Glass : Clear Satin Glass (강화 유리)

Finish : Modern Black PVDF

Combination Door : 3-Way
2-SD/1-FIX



Door Frame Thickness : 42*18mm
AGL (Allowed Gross Load): 90kg
Maximun Size: H (~3000mm)
W (~1450mm)

MIELE DOOR

상하부구동형 3연동 슬라이딩 도어



MIELE DOOR

Product : MDTB-ES-3TL (상하부구동형 3연동)

Glass : Bronze Satin Glass (강화 유리)
Finish : Modern Black PVDF

Door Size : W=1600mm H=2700mm

Combination Door : 3-Way
2-SD/1-FIX

Door Frame Thickness : 42*18mm
AGL (Allowed Gross Load): 90kg
Maximun Size: H (~3000mm)
W (~1450mm)



MIELE DOOR

텔레스코픽 슬라이딩 도어를 현관 중문으로 사용시에는하부 레일이 적용되는 상하부구동형을 추천합니다.



MIELE DOOR

MIELE DOOR

Product : MDT-ES-3TL (상부구동형 3연동)

Glass : Clear Glass (강화 유리)

Finish : Shahara Tan PVDF

Door Size : W=4200mm H=2800mm

Combination Door : 3-Way
2-SD/1-FIX

Door Frame Thickness : 42*18mm
AGL (Allowed Gross Load): 120kg
Maximun Size: H (~3000mm)
W (~4200mm)



MIELE DOOR

상부구동형 3연동 슬라이딩 도어



고급 주거공간에 가족실을 공간 분할이 가능할 수 있도록 하부 레일 없는
상부구동 텔레스코픽 3연동 슬라이딩 도어로 적용한 현장입니다.

MIELE DOOR

Product : MDTB-ES-3TL (상하부구동형 3연동)

Glass : Clear Glass (강화 유리)

Finish : Modern Black PVDF

Door Size : W=2200mm H=2800mm

Combination Door : 3-Way
2-SD/1-FIX

Door Frame Thickness : 42*18mm
AGL (Allowed Gross Load): 90kg
Maximun Size: H (~3000mm)
W (~1450mm)



유리 고정창&3연동 슬라이딩 도어



서재와 거실에 개방감과 확장성이 있는 유리 고정창과 3연동 슬라이딩 도어 적용

MIELE DOOR

Product : MDTB-ES-3TL (상하부구동형 3연동)

Glass : Clear Glass (강화 유리)
Plain Satin Glass

Finish : Eagon White PVDF

Combination Door : 3-Way
2-SD/1-FIX



Door Frame Thickness : 42*18mm
AGL (Allowed Gross Load): 90kg
Maximun Size: H (~3000mm)
W (~1450mm)

MIELE DOOR

상하부구동형 3연동 슬라이딩 도어



보조주방, 주방, 가족실 등 모든 공간에 개방감이 좋고 편리한 3연동 슬라이딩 도어적용

MIELE DOOR

Product : MDTB-ES-3TL (상하부구동형 3연동)

Glass : Clear Satin Glass (강화 유리)

Finish : Bright Ice Silver PVDF





상하부구동 텔레스코픽 슬라이딩 도어에 시건 장치를 적용하여 보안 기능을 추가하였습니다.

MIELE DOOR

Product : MDTB-ES-SD (상하부구동형)

Glass : Bronze Clear Glass (강화 유리)

Finish : Rustic Bronze PVDF

Door Size : W=4200mm H=2700mm


Combination Door : 3-Way
2-SD/1-FIX



Door Frame Thickness : 42*18mm
AGL (Allowed Gross Load): 90kg
Maximum Size: H (~3000mm)
W (~1800mm)

MIELE DOOR

상하부구동형 텔레스코픽 간살 슬라이딩 도어 "I"형 핸들



수영장의 특성상 안전하고 안정적인 상하부구동 텔레스코픽 슬라이딩 도어를 적용하였습니다.

MIELE DOOR

Product : MDTB-ES-3TL (상하부구동형 3연동)

Glass : Clear Glass (강화 유리)
Plain Satin Glass

Finish : Eagon White PVDF

Combination Door : 3-Way
2-SD/1-FIX



Door Frame Thickness : 42*18mm
AGL (Allowed Gross Load): 90kg
Maximun Size: H (~3000mm)
W (~1450mm)

MIELE DOOR

상하부구동형 3연동 슬라이딩 도어 2세트



발코니에서 외부 조망을 위해,
개방감을 극대화 할 수 있는 상하부구동 3연동 도어를 좌,우로 적용한 현장입니다.

MIELE DOOR


Product : MDTB-ES-3TL (상하부구동형 3연동)

Glass : Clear Glass (강화 유리)

Finish : Modern Black PVDF

Door Size : W=5600mm H=3000mm


Combination Door : 3-Way
2-SD/1-FIX



Door Frame Thickness : 42*18mm
AGL (Allowed Gross Load): 90kg
Maximun Size: H (~3000mm)
W (~1450mm)

MIELE DOOR

3연동 슬라이딩 도어 2세트



천장 높이 3000mm가 넘는 고급 주거 공간에 필요에 따라 공간을 분할하거나, 넓게 공간을 활용할 수 있는 상하부구동 텔레스코픽 3연동을 적용한 현장입니다.

MIELE DOOR


Product : MDTB-ES-3TL (상하부구동형 3연동)

Glass : Bronze Satin Glass (강화 유리)

Finish : Modern Black PVDF

Door Size : W=5000mm H=2800mm

Combination Door : 3-Way
2-SD/1-FIX



Door Frame Thickness
AGL (Allowed Glass Thickness)
Maximum Size

MIELE DOOR

3연동 슬라이딩 도어 2세트



상하부구동 3연동 텔레스코픽 슬라이딩 도어를 좌,우로
적용하여 드레스룸 도어로 적용한 현장입니다.

MIELE DOOR

Product : MDTB-ES-4TL (상부구동형 포켓)

Glass : Clear Glass (강화 유리)

Finish : Modern Black PVDF

Combination Door : 4-Way
4-SD



Door Frame Thickness : 42*18mm
AGL (Allowed Gross Load): 90kg
Maximum Size: H (~ 3000mm)
W (~ 1450mm)

MIELE DOOR

4연동 포켓 슬라이딩 도어



고급 주거공간의 마스터룸 안에 서재 공간을 공간 분할이 가능할 수 있도록 하부 레일 없는 상부구동 텔레스코픽 4연동 포켓 슬라이딩 도어로 적용한 현장입니다.

MIELE DOOR

Product : MDTB-ES-4TL (상하부구동형 4연동 포켓 도어)

Glass : Satin Etching Print Glass (강화 유리)

Finish : Modern Black PVDF

Door Size : W=4400mm H=3000mm

Combination Door : 4-Way
4-SD



Door Frame Thickness : 42*18mm
AGL (Allowed Gross Load): 90kg
Maximun Size: H (~3000mm)
W (~1450mm)

MIELE DOOR

1SD&4연동 슬라이딩 도어



천장 높이 3000mm가 넘는 고급 주거공간 상하부구동 텔레스코픽
4연동 슬라이딩 도어를 적용한 현장입니다.

자동 무선 원형 버튼




모던 블랙

I형 핸들




일자 핸들/러스틱 브론즈



MIELE DOOR

슬림 핸들/모던 블랙



MIELE DOOR

슬림 핸들/러스틱 브론즈




MIELE DOOR

슬림 핸들/이건 화이트

싱크로 슬라이딩 도어



H바 핸들/러스틱 브론즈




MIELE DOOR

시건장치 핸들/러스틱 브론즈



MIELE DOOR

타일 마감의 하부 레일 매립




마루 마감의 하부 레일 매립



타일/마루 마감의 하부 레일 매립

여닫이도어 (Swing Door)



여닫이도어 (Swing Door)

MD-SW 밀레도어-스윙도어

1-SW PAGE 156

2-SW PAGE 174

MIELE DOOR

MIELE DOOR

Product : MD-1SW

Glass : Hanji Laminated Glass

Finish : Wood Film

Handle -HOPPE Handel




Base Frame Thickness :
14mm*38mm*70mm

Door Frame Thickness :42*18mm
AGL (Allowed Gross Load):80kg
Maximun Size : H (~2400mm)
W (~1800mm)



MIELE DOOR

우드 필름 마감 한지 접합유리 편개 여닫이



MIELE DOOR

Product : MD-1SW

Glass : Bronze Satin Glass (강화 유리)

Finish : Oxide Coating / Unglossy

Handle: HOPPE Handel

Door Size : Width=(900mm), High=(3000mm)

Base Frame Thickness :
14mm*38mm*70mm

Door Frame Thickness :42*18mm
AGL (Allowed Gross Load):80kg
Maximun Size : H (~2400mm)
W (~1800mm)



MIELE DOOR

발색 마감 편개 여닫이



MIELE DOOR

Product : MD-1SW-ADV-GN

Glass : Bronze Satin Glass

Finish : Oxide Coating / Unglossy

Handle: HOPPE Handel

Door Size : Width=(880mm), High=(2500mm)

Base Frame Thickness :
14mm*38mm*70mm

Door Frame Thickness :42*18mm
AGL (Allowed Gross Load):80kg
Maximun Size : H (~2400mm)
W (~1800mm)



MIELE DOOR

발색 마감 환풍 간살 편개 여닫이

고급 주거 공간에 적용한 발색 마감
“환풍 간살 도어”입니다.



MIELE DOOR

Product : MD-1SW-GN

Glass : Laminated Glass /
Metal Fabric (8T Tempered)

Finish : Oxide Coating / Unglossy

Handle: HOPPE Handel

Door Size : Width=(1000mm), High=(3000mm)



Base Frame Thickness :
14mm*38mm*70mm

Door Frame Thickness :42*18mm
AGL (Allowed Gross Load):80kg
Maximun Size : H (~2400mm)
W (~1800mm)



발색 마감에 메탈 페브릭 접합 유리를 적용한
편개 여닫이 입니다.

높이 3000mm로 고중량 도어이며
Butter fly Hinge를 추가로 사용하여 안정성
을 담보합니다.



MIELE DOOR

Product : MD-1SW-ADV-GN

Glass : Bronze Satin Glass (강화 유리)


Finish : Oxide Coating / Unglossy

Handle: HOPPE Handel

Door Size : Width=(780mm), High=(3000mm)

Base Frame Thickness :
14mm*38mm*70mm

Door Frame Thickness :42*18mm
AGL (Allowed Gross Load):80kg
Maximun Size : H (~2400mm)
W (~1800mm)



MIELE DOOR

발색 마감에 메탈 페브릭 접합 유리를 적용한
편개 여닫이 입니다.

높이 3000mm로 고중량 도어이며
Butter fly Hinge를 추가로 사용하여 안정성
을 담보합니다.



MIELE DOOR

Product : MD-1SW-GN

Glass : Glass : Laminated Glass /
Metal Fabric (8T Tempered)

Finish : Oxide Coating / Unglossy

Handle: HOPPE Handel

Door Size : Width=(1000mm), High=(3000mm)

Base Frame Thickness :
14mm*38mm*70mm

Door Frame Thickness :42*18mm
AGL (Allowed Gross Load):80kg
Maximun Size : H (~2400mm)
W (~1800mm)



MIELE DOOR

발색 마감에 메탈 페브릭 접합 유리를 적용한
편개 여닫이 입니다.

높이 3000mm로 고중량 도어이며
Butter fly Hinge를 추가로 사용하여 안정성
을 담보합니다.



MIELE DOOR

Product : MD-1SW-ADV-GN

Glass : Bronze Satin Glass (강화 유리)

Finish : Oxide Coating / Unglossy

Handle: HOPPE Handel

Door Size : Width=(880mm), High=(2500mm)

Base Frame Thickness :
14mm*38mm*70mm

Door Frame Thickness :42*18mm
AGL (Allowed Gross Load):80kg
Maximun Size : H (~2400mm)
W (~1800mm)



MIELE DOOR

발색 마감 환풍 간살 편개 여닫이



MIELE DOOR

Product : MD-1SW-ADV-GN

Glass : Glass : Laminated Glass /
Metal Fabric (8T Tempered)

Finish : Oxide Coating / Unglossy


Handle: HOPPE Handel

Door Size : Width=(1000mm), High=(3000mm)



Base Frame Thickness :
14mm*38mm*70mm

Door Frame Thickness :42*18mm
AGL (Allowed Gross Load):90kg
Maximum Size : H (~2400mm)
W (~1800mm)



MIELE DOOR

발색 마감 메탈 페브릭 접합유리 편개 여닫이



MIELE DOOR


MIELE DOOR

Product : MD-1SW

Glass : Bronze Satin Glass (강화 유리)

Finish : Rustic Bronze PVDF

Handle: HOPPE Handel



Base Frame Thickness : 14mm*38mm*14mm

Door Frame Thickness : 42*14mm

WGL (Allowed Gross Load) : 50kg

Maximum Size : H (~2400mm)

W (~1800mm)

MIELE DOOR

편개 여닫이



MIELE DOOR

Product : MD-2SW

Glass : Clear Glass

Finish : Modern Black PVDF

Handle: HOPPE Handel


양개 여닫이의 최대 넓이는 1800mm이고
도어의 폭은 정대칭과 비대칭등 사이즈에
맞춰 최적의 비율을 선택할 수 있습니다.

Base Frame Thickness :
14mm*38mm*70mm

Door Frame Thickness :42*18mm
AGL (Allowed Gross Load):80kg
Maximun Size : H (~2400mm)
W (~1800mm)



MIELE DOOR



도어 비율을 1/2로 분할한 정대칭 양개 여닫이

MIELE DOOR

Product : MD-2SW

Glass : Bronze Clear Glass (강화 유리)

Finish : Rustic Bronze PVDF

Handle: HOPPE Handel



Base Frame Thickness :
14mm*38mm*70mm

Door Frame Thickness :42*18mm
AGL (Allowed Gross Load):80kg
Maximun Size : H (~2400mm)
W (~1800mm)



MIELE DOOR

밀레도어에서는 스윙도어, 슬라이딩 도어,
싱크로 슬라이딩 도어 등 다양한 프리미엄
도어를 제작,공급하고 있습니다.



MIELE DOOR


MIELE DOOR

Product : MD-2SW

Glass : Clear Glass (강화 유리)

Finish : Modern Black PVDF

Handle: HOPPE Handel



Base Frame Thickness :
14mm*38mm*70mm

Door Frame Thickness :42*18mm
AGL (Allowed Gross Load):80kg
Maximun Size : H (~2400mm)
W (~1800mm)

MIELE DOOR



양개 여닫이의 최대 넓이는 1800mm 이고 도어의 폭은 정 대칭과 비대칭등 사이즈에 맞춰 최적의 비율을 선택할 수 있습니다.

MIELE DOOR

Product : MD-2SW

Glass : Clear Glass (강화 유리)

Finish : Modern Black PVDF

Handle: HOPPE Handel

Base Frame Thickness :
14mm*38mm*70mm

Door Frame Thickness :42*18mm
AGL (Allowed Gross Load):80kg
Maximun Size : H (~2400mm)
W (~1800mm)



MIELE DOOR

글라스 고정창&편개 여닫이

여닫이 도어는 주거 공간, 오피스 공간에
적용할 수 있는 프리미엄 도어입니다.





하부구동 슬림 3연동

하부구동 슬림 3연동

MDB-S3

MIELE DOOR

Product : MDB-S3

Glass : Bronze Satin Glass

Finish : Rustic Bronze PVDF

Door Frame Thickness : 32*18mm
AGL (Allowed Gross Load): 60kg
Maximun Size: H (~2500mm)
W (~2100mm)



MIELE DOOR

하부구동형 3연동은 가장 보편적으로 사용하고 있으며 부드러운 구동감과 안정적인 연동 하드웨어는 오랜 기간 경험적으로 축적된 신뢰가 있습니다.



MIELE DOOR

MIELE DOOR

Product : MDB-S3

Glass : Bronze Clear Glass

Finish : Rustic Bronze PVDF

Door Frame Thickness : 32*18mm
AGL (Allowed Gross Load): 80kg
Maximun Size: H (~2500mm)
W (~2100mm)



하부구동 소폭 3연동은 발코니,
현관 중문 등에 많이 적용되며
외풍 차단에 장점을 가진 도어입니다.



MIELE DOOR

Product : MDB-S3

Glass : Bronze Clear Glass (강화 유리)

Finish : Medium Bronze PVDF

Door Frame Thickness : 32*18mm
AGL (Allowed Gross Load): 60kg
Maximun Size: H (~2500mm)
W (~2100mm)



MIELE DOOR



MIELE DOOR

MIELE DOOR

Product : MDB-S3

Glass : Clear Glass (강화 유리)

Finish : Modern Black PVDF

소폭 슬림 3연동은 알루미늄 자재의 견고함에
더해 오랜 시간 축적된 하드웨어 성능은
오랜 시간 안정적인 사용을 가능하게 해줍니다.

Door Frame Thickness : 32*18mm
AGL (Allowed Gross Load): 60kg
Maximun Size: H (~2500mm)
W (~2100mm)





MIELE DOOR

MIELE DOOR

Product : MDB-S3

Glass : Clear Metal Mesh Glass

Finish : Eagon White PVDF

슬림 3연동의 경우 소비자의 취향에 따라
다양한 종류의 유리들을 사용할 수 있습니다.
단판유리, 사틴유리, 접합유리, 망입유리,
알루미늄 판넬까지 다양한 유리들을
적용할 수 있습니다.

Door Frame Thickness : 32*18mm
AGL (Allowed Gross Load): 60kg
Maximun Size: H (~2500mm)
W (~2100mm)



MIELE DOOR

Product : MDB-S3

Glass : Bronze Clear Glass (강화 유리)

Finish : Modern Black PVDF

슬림 3연동은 상부 프레임을 최소화하여 기존의 3연동에 비해 개방감이 탁월하고 알루미늄으로 제작되어 오랜 시간이 경과하여도 변형이 없고 견고합니다.

Door Frame Thickness : 32*18mm
AGL (Allowed Gross Load): 60kg
Maximum Size: H (~2500mm)
W (~2100mm)

MIELE DOOR

MIELE DOOR

Product : MD-BS-3

Glass : Bronze Clear Glass (강화 유리)
Bronze Satin Glass

Finish : Medium Bronze PVDF


슬림 3연동은 개구부가 1050mm으로 협소한
공간에도 시공이 가능하고, 도어의 탈부착이
간편하여 많은 사랑을 받고 있습니다.

Door Frame Thickness : 32*18mm
AGL (Allowed Gross Load): 60kg
Maximun Size: H (~2500mm)
W (~2100mm)



MIELE DOOR


슬라이딩 도어 상부 레일 박스 디테일



상부구동 레일 박스 디테일/하부구동 트랙 박스 디테일

밀레도어 특허,디자인 특허 및 인증서

밀레도어는 기술 개발을 통해 하이테크 기업을 지향하며, 고도화된 기술력을 바탕으로 심플한 최고급 도어를 생산,납품,시공합니다. 밀레도어의 자동 중문의 전자 부품과 하드웨어는 100% 자체 개발하고 국내에서 생산되기 때문에 A/S율이 현저히 낮습니다. 도어에 사용되는 작은 호차부터 연동하드웨어,자동 중문 하드웨어등 자체적인 개발을 통해 국내에서 생산하여 국내 산업 생태계를 유지하는데 일조하고 있습니다. 밀레도어는 끊임없는 연구 개발을 통해 소비자의 감성과 니즈에 부합하고자 노력합니다.



밀레도어 특허, 디자인 특허 및 인증서

한인회 소식

출연 변호령지서

출 연 자 35X 12.03
제 가 서 장 朴基泰(朴基泰)
출 연 연 도 2013-00000001 입 연 연 도 1-1-2013-000000-00
출 연 연 월 2월 2013-01-14(2013-01-14)
대 연 전 설 명 40-3001.000000-00

책 어 칭 장

--한인회 소식--

1. 2월 14일은 사랑의 날이다. 사랑의 날은 2월 14일(2.14)로, 대학의 사랑 날인 단양대학교의 사랑의 날과 2월 14일은 미국의 사랑의 날이다.

2. 2월 14일은 사랑의 날이다. 사랑의 날은 2월 14일(2.14)로, 대학의 사랑 날인 단양대학교의 사랑의 날과 2월 14일은 미국의 사랑의 날이다.

3. 2월 14일은 사랑의 날이다. 사랑의 날은 2월 14일(2.14)로, 대학의 사랑 날인 단양대학교의 사랑의 날과 2월 14일은 미국의 사랑의 날이다.

4. 2월 14일은 사랑의 날이다. 사랑의 날은 2월 14일(2.14)로, 대학의 사랑 날인 단양대학교의 사랑의 날과 2월 14일은 미국의 사랑의 날이다.

5. 2월 14일은 사랑의 날이다. 사랑의 날은 2월 14일(2.14)로, 대학의 사랑 날인 단양대학교의 사랑의 날과 2월 14일은 미국의 사랑의 날이다.

6. 2월 14일은 사랑의 날이다. 사랑의 날은 2월 14일(2.14)로, 대학의 사랑 날인 단양대학교의 사랑의 날과 2월 14일은 미국의 사랑의 날이다.

7. 2월 14일은 사랑의 날이다. 사랑의 날은 2월 14일(2.14)로, 대학의 사랑 날인 단양대학교의 사랑의 날과 2월 14일은 미국의 사랑의 날이다.

8. 2월 14일은 사랑의 날이다. 사랑의 날은 2월 14일(2.14)로, 대학의 사랑 날인 단양대학교의 사랑의 날과 2월 14일은 미국의 사랑의 날이다.

9. 2월 14일은 사랑의 날이다. 사랑의 날은 2월 14일(2.14)로, 대학의 사랑 날인 단양대학교의 사랑의 날과 2월 14일은 미국의 사랑의 날이다.

10. 2월 14일은 사랑의 날이다. 사랑의 날은 2월 14일(2.14)로, 대학의 사랑 날인 단양대학교의 사랑의 날과 2월 14일은 미국의 사랑의 날이다.

MIELE DOOR

MIELE DOOR

MIELE DOOR

(주) 밀레도어

본사 : 서울시 서초구 사임당로 12길 10-5 송화빌딩 1층
공장 : 경기도 김포시 하성면 원산리 248-1

T. 1544.7425
T. 02.523.0959
F. 02.523.0958
E-mail. mieledoor@naver.com

 www.mieledoor.com

 www.instagram.com/mieledoor

 blog.naver.com/jpdoor